



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY



DCS.0000797-20

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register№ 10206
DCTU EN ISO/IEC 17065Термін дії з 17 березня 2020 до 16 березня 2023
Valid from / valid untilПродукція Речовина вогнезахисна просочувальна БС-13
Product для дерев'яних елементів горючих покриттівкод УКТ ЗЕД
20.59.59-67.00Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 6.23 ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва', пп. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.6, 3.5.10 ГОСТ 30219-95 'Древесина огнезащитная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение', ГОСТ 16363-98 'Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств' щодо 1 групи (підгрупа ІВ) вогнезахисної ефективності речовини вогнезахисної просочувальної БС-13 для дерев'яних елементів горючих покриттів, індексу поширення полум'я поверхню ($I=0$ – просочена деревина не поширює полум'я поверхню) та корозійної дії на метал просоченої деревини – $0,005 \text{ г/(м}^2\cdot\text{год)}$, за умови оброблення дерев'яних елементів згідно з ГОСТ 20022.6-93 'Защита древесины. Способы пропитки' способом 'горячей-холодной ванны' в розчині речовини вогнезахисної просочувальної БС-13 із середнім значенням поглинання $429,7 \text{ кг/м}^3$ (в перерахунку на суху речовину $75,2 \text{ кг/м}^3$)

Виробник продукції
Manufacturer of the product

Товариство з обмеженою відповідальністю 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 'БІОНІК ХАУС',
адреса: 02088, м. Київ, вул. Карла Маркса, 9, код ЄДРПОУ 39517487,
адреса виробництва: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Щасливе, вул. Перспективна, 21

Сертифікат видано
Certificate issued

Товариство з обмеженою відповідальністю
'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 'БІОНІК ХАУС',
адреса: 02088, м. Київ, вул. Карла Маркса, 9, код ЄДРПОУ 39517487

Додаткова інформація
Additional information

Речовина вогнезахисна просочувальна БС-13 для дерев'яних елементів горючих покриттів, що виробляється серійно з 17.03.2020 до 16.03.2023. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Акт обстеження виробництва від 17.03.2020 № 1439, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 26.02.2020 № 10583с4, Експертне рішення від 17.03.2020 № 10583с4 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протоколи сертифікаційних випробувань від 22.12.2017 № 71/3-2017, від 05.01.2018 №№ 1/1-2018, 1/3-2018 НДЦ 'Пожежна безпека' УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 28.11.2017 № 2Н278)

Керівник
Head

Артем КОЗЛЕНКО

М.П.



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 300840